BAUMEISTER NATUR

Gesunde Fenster und Türen von BEKRU

BEKRU WERKE GmbH

Fenster und Türen AUS HOLZ

Qualitätsprodukte aus Mecklenburg-Vorpommern

Kein Werkstoff vereint so viele positive bauphysikalische Eigenschaften wie der Werkstoff Holz. Seine fast unendliche Geschichte und die Möglichkeit der nahezu unbeschränkten Bearbeitbarkeit prädestinieren ihn zu einem Baustoff mit vielen Vorteilen.

Fenster und Haustüren aus Holz sind seit jeher besonders edle Bauteile, die jedem Gebäude das gewisse Etwas verleihen und den Wohnkomfort entscheidend erhöhen. Jahrhunderte alte Türen in historischen Gebäuden sind auch heute noch erhaltenswerte Relikte vergangener Zeiten, die liebevoll gefertigt die handwerkliche Qualifikation einer jeden Epoche widerspiegeln.

Unsere Holzfenster und Holzhaustüren fertigen wir heute mit dem gleichen handwerklichen Augenmerk und der gleichen Liebe zum Detail wie die Tischlermeister der alten Hansestädte vor einhundert Jahren.

Heutzutage verfügen wir allerdings über moderne Fertigungsmethoden und hochwertige Komponenten, die jedes Fenster und jede Haustür fast schon zu einem echten Hightech-Produkt machen.

Holzfenster und Holzeingangstüren von BEKRU sind Qualitätsprodukte aus Mecklenburg-Vorpommern, gefertigt mit Augenmerk und der Liebe zum Detail.

Man findet sie in Einfamilienhäusern, öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten, Hotels in den Seebädern der Nord- und Ostsee sowie in modernen Wohn- und Geschäftshäusern. Kurz gesagt überall dort, wo man Wert legt auf zeitgemäßes Leben und Arbeiten. Lassen Sie die Natur ins Haus und fragen Sie Ihren Tischler nach Fenster und Türen von BEKRU. Er wird Sie eingehend beraten.

Auf unserer Internetseite www.bekru-werke.de finden Sie einen freundlichen Ansprechpartner in Ihrer Nähe, der Sie kompetent über unsere Fenster und Haustüren beraten kann.

BEKRU WERKE

FENSTER UND TÜREN
aus hochwertigem Holz

BEKRU steht für Qualität auf ganzer Linie und bietet Ihnen eine breite Palette an Fenstern und Haustüren in den Materialien Holz, Aluminium und Kunststoff. Der vorliegende Katalog informiert Sie über unsere Holzprodukte. Fordern Sie auch unser Informationsmaterial über Aluminium und Kunststoff an oder besuchen Sie uns im Internet unter www.bekru-werke.de. Wir freuen uns auf Sie.

Holzfenster und Holzhaustüren stehen für Qualität und hohen Wohnkomfort!

NATUR

Das BEKRU-Lieferprogramm

BEKRU bietet Ihnen eine breite Palette rund um Ihre Holzfenster und Holzhaustüren. Das intelligent aufeinander abgestimmte Lieferprogramm steht für Qualität und Langlebigkeit. Überzeugen Sie sich selbst.

INHALT

Unsere „FENSTERFAMILIE“ 4
Unsere Bautiefen 6
„STANDARD“ 8
Holzarten, Oliven, Regenschienen 9
„RUSTIKAL“ 10
Zierprofile, Sprossen 11
„DENKMAL“ 12
Kämpferprofile, Schlageleisten, Kapitelle 13
„HOLZ-ALU“ 14
Sicherheitsbeschläge 16
Drückergarnituren 17
Unsere „HAUSTÜRENFAMILIE“ 18
Haustür-Komponenten 20
Haustürkatalog „STANDARD“ 22
Haustürkatalog „RUSTIKAL“ 24
Haustürkatalog „ZIERLEISTE“ 26
Haustürkatalog „ROHLING“ 28
Beschichtung und Pflege 30

Hochwertige Fenster und Haustüren aus Mecklenburg-Vorpommern

STANDARD

STANDARDFENSTER

- Hochwertige Hölzer
- Wärmeschutzglas
- Markenoliven
- Qualitätsbeschläge
- Überfälzte Glasleiste

RUSTIKAL

RUSTIKALFENSTER

wie Standard,
plus folgende Ausstattungen:

- Dekorative Zierprofile
- Regenschienenabdeckung aus Holz
- Profilierte Glasleiste
- Profilierter Fensterflügel
- Profilierte Holzsprossen

Energiespar-Fenster

Alle unsere Fenstertypen erhalten Sie auch in extra energiesparender IV 78 oder IV 90 Ausführung. Das heißt: Fensterflügel und Fensterrahmen sind 78 mm bzw. 90 mm stark und damit um 10 mm bzw. 22 mm stärker als unsere IV 68 Modelle. Zusätzlich können Ihre Fenster auch mit Funktionsgläsern wie Sicherheits- oder Wärmeschutzglas ausgestattet werden, das verbessert die Eigenschaften Ihrer Fenster erheblich.

Lassen Sie sich eingehend über die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen mit Holzfenstern von BEKRU offen stehen, von Ihrem Ansprechpartner beraten.
Weitere Informationen auf Seite 9.

FENSTER
Das BEKRU-Holzfensterprogramm

BEKRU bietet Ihnen die gesamte Palette an hochwertigen Holzfenstern. Vom sehr gut ausgestatteten Standardfenster bis zum nahezu wartungsfreien Holz-Aluminium-Fenster.

DENKMAL

HOLZ-ALU

BEKRU WERKE

DENKMALFENSTER

wie Standard, plus folgende Ausstattungen:

- Echter Holzwetterschenkel
- Schmale Flügelprofile, denkmalgerecht
- Dekorative Zierprofile als Schlageleiste und Kämpfer

Holz-Aluminium-Fenster

wie Standard, plus folgende Ausstattungen:

- Wetterfeste Aluminium Außenschale
- Innen edle Holzansicht
- Innen formschönes Flügelprofil

UNSERE DREI BAUTIEFEN

Aller guten Dinge sind Drei!

IV68

68 mm BAUTIEFE

U_w = 1,3 W/m²K*

68 mm starke Holzkanteln

2fach Isolierverglasung

68 mm
BAUTIEFE

Für jede Situation das richtige BEKRU-Holzfenster

Alle unsere Fenstermodelle erhalten Sie wahlweise in drei Bautiefen. Unter Verwendung von unterschiedlich starken Holzkanteln werden BEKRU-Holzfenster in den Bautiefen 68 mm, 78 mm und 90 mm gefertigt.

Je nach nach Anforderung entsprechen Ihre Holzfenster so höchsten Energiestandards und können auf Wunsch zusätzlich mit Funktionsgläsern ausgestattet werden.

Dämmt fünf- bis sechsmal besser als herkömmliche Fenster

Erreicht vergleichbare Werte eines gut gedämmten Mauerwerkes

Stoppt Wärmeverluste durch intelligente Aufbauten im Glas mit neuartigen Beschichtungen und innovativer Holzkonstruktion

Bekämpft wirksam die drastisch steigenden Heizkosten

Behaglicher Wohnkomfort

IV78

78 mm BAUTIEFE

U_w = 1,0 W/m²K*

78 mm
BAUTIEFE

IV90

90 mm BAUTIEFE

U_w = 0,82 W/m²K*

90 mm
BAUTIEFE

* Die Uw-Wert Angaben beziehen sich auf ein einflügliges Fenster mit einer Größe von 1230 x 1480 mm

„LUXUS“ heisst bei uns „STANDARD“

Hochwertige Hölzer

Wärmeschutzglas

Markenoliven

Qualitätsbeschläge

Überfälzte Glasleiste

BEKRU WERKE

STANDARDFENSTER
mit exklusiver Ausstattung

Standard heißt für uns „Qualität von Anfang an“. Daher kennen wir bei der Herstellung unserer Holzfenster keine Kompromisse und verwenden nur ausgesuchte, hochwertige Hölzer.

Alle eingesetzten Komponenten stammen von Markenherstellern und stehen für hohe Funktionalität und Langlebigkeit. Machen auch Sie keine Kompromisse beim Holzfensterkauf, bauen Sie auf Holzfenster von BEKRU.

STANDARD
Das BEKRU-Standardfenster

Unser Standardfenster ist ein hochwertiges Holzfenster in solider Ausführung, das eine klare Linienführung bevorzugt. Kombinieren Sie es mit dekorativen Holzsprossen und veredeln Sie Ihr Fenster so zu einem echten Schmuckstück.

Markenoliven
Wir verwenden nur Markenbeschläge für unsere hochwertigen Holzfenster. Auf Wunsch sind auch abschließbare Oliven lieferbar.

ISO-Wärmeschutzverglasung
Unser Standardfenster ist bereits mit Wärmeschutzglas $U_g = 1{,}1\ W/m^2K$ ausgestattet. Auf Anfrage sind selbstverständlich auch Funktionsgläser wie Wärme- oder Schallschutzgläser lieferbar.

Überfälzte Glasleiste
Überfälzte Glasleisten mit verdeckter Befestigung sorgen für einen belüfteten und dauerhaft trockenen Glasfalz.

Flügeldichtung
Die Abdichtung der Fenster übernimmt eine rundum laufende Hohlkammer-Flügeldichtung.
Sie hält Zugluft fern und sorgt für einen gedämpften Anschlag des Fensters.

Überschlagdichtung
Diese eingefräste Überschlagdichtung sorgt für noch mehr Zugfreiheit. Optional lieferbar.

Sohlbankanschluss
Die unteren Rahmenprofile sind so ausgeführt, dass eine Entwässerung des Rahmens vor der Aufkantung der Sohlbank erfolgt.

Hochwertige Aluminium-Regenschiene
Wir verwenden thermisch getrennte Aluminium-Regenschienen mit Stockabdeckung. Wählen Sie in den Farben silber, dunkelbronze oder weiß. Auf Wunsch lackieren wir Ihre Regenschienen in Fensterfarbe.

Erlesene Holzarten
Wir verarbeiten vorwiegend dreifach schichtverleimte Holzkanteln höchster Qualität aller handelsüblichen Hölzer. Gern informiert Sie Ihre Tischlerei über die verschiedenen Eigenschaften der unterschiedlichen Holzarten.



RUSTIKAL IN HOLZ UND DESIGN

Dekorative Zierprofile

Verdeckte Regenschiene

Profilierte Glasleiste

Profilierter Blendrahmen

Profilierter Fensterflügel

Profilierte Fenstersprossen

RUSTIKALFENSTER
mit dekorativer Ansicht

Unser Rustikalfenster verfügt neben der beschriebenen Standardausstattung über edle Echtholz-Regenschienenabdeckungen für eine unverfälschte Vollholz-Optik. Die Glasleisten des Fensterflügels sowie der Fensterrahmen sind dezent profiliert und verleihen Ihrem Fenster eine filigrane Eleganz.

Wählen Sie aus einer großen Palette an dekorativen Zierelementen und gestalten Sie so Ihr Fenster stilecht und einzigartig.

RUSTIKAL
Das BEKRU-Rustikalfenster

Dekorative Zierprofile

Mit stilechten Zierprofilen veredeln Sie Ihr BEKRU-Rustikalfenster zu einem wirklich hochwertigen Bauteil. Eine Reihe von authentischen Profilkombinationen steht zur Auswahl.

Selbstverständlich können Sie die verschiedenen Kapitelle, Schlageleisten und Fußstücke auch frei nach Ihren Wünschen kombinieren.



Dieses Modell verfügt neben der Standardausstattung über eine Reihe zusätzlicher Details wie Regenschienenabdeckungen aus Holz, Zierprofile sowie innen profilierte Glasleisten und einen außen profilierten Flügelfalz.

Profilierte Glasleiste

Unser Rustikalfenster ist ausgestattet mit profilierten Glasleisten und profiliertem Blendrahmen- bzw. Flügelprofilen, die Ihren Fenstern eine filigrane Eleganz verleihen.

Regenschienenabdeckung aus Holz

Mit Regenschienenabdeckungen aus Holz „verstecken" Sie störende Aluminium-Regenschienen und Ihr Fenster erscheint in unverfälschtem Holz-Look.

Echtholz-Sprossenprogramm

Verleihen Sie Ihren Fenstern das gewisse Etwas und strukturieren Sie die Ansicht mit dekorativen Holzsprossen. So schaffen Sie sich eine wohnliche Atmosphäre und ein Highlight für Ihre Fassade. Dazu bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sprossenprogramm, aufgesiegelt, glasteilend oder im Scheibenzwischenraum.



ORIGINALGETREU UND STILECHT



Holzwetterschenkel

Dekorative Zierprofile

Filigrane Ansichten

Denkmalgerecht

DENKMALFENSTER
historisch und stilsicher

BEKRU fertigt stilechte Denkmalschutzfenster mit schmalen Flügel- und Rahmenansichten, echten Holzwetterschenkeln und stilechten Zierprofilen auf Kämpfern und Schlageleisten. Wählen Sie aus dem umfangreichen Angebot an Kapitellen, Kämpfern, Schlageleisten und Basisstücken und kombinieren Sie so Ihr Wunschprofil.

Selbstverständlich stehen Ihnen auch hier weitere dekorative Zierprofile auf Anfrage zur Verfügung.

Echter Holzwetterschenkel

„DENKMAL" verfügt über einen echten Holzwetterschenkel, der außen leicht profiliert ist und damit exakt der historischen Ansicht entspricht.



Filigrane Außenansicht

Mit einem besonders schmalen Kämpfer- und Rahmenprofil greift „DENKMAL" die filigranen Ansichten historischer Kastendoppelfenster auf.



DENKMAL

Das BEKRU-Denkmalfenster

Die schmalen Flügel- und Rahmenprofile machen „DENKMAL" zu einer echten Alternative zum historischen Kastendoppelfenster. Mit diesem Modell bietet BEKRU ein originalgetreues Holzfenster für den Denkmalschutz.

Kämpferprofile

Neben der Schlageleiste können Sie bei unserem Modell „DENKMAL" auch ein profiliertes Kämpferprofil aus unserem Angebot wählen.





Kapitelle

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Programm an stilechten Kapitellen Ihr Wunschprofil. Weitere Profile stehen auf Anfrage zur Auswahl.

Schlageleisten

Kombinieren Sie unsere historisch authentischen Schlageleisten mit Kapitellen und Basisstücken Ihrer Wahl zu einem Zierprofil, das Ihren individuellen Wünschen entspricht.

Basisstücke

Ob Jugendstil, Gründerzeit oder Barock, veredeln Sie Ihre BEKRU-Holzfenster mit formschönen Zierprofilen.

OB SONNE, REGEN ODER SCHNEE



Wetterfeste Aluschale

Innen Holzansicht

Formschönes Flügelprofil

Auf Wunsch mit Fenstersprossen

HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER
wetterfest und langlebig

Mit diesem Modell bieten wir Ihnen ein hochwertiges Holz-Aluminium-Fenster, das innen alle Vorzüge eines Holzfensters und außen die eines wetterfesten und nahezu wartungsfreien Aluminium-Fensters in sich vereint.

Wählen Sie die Innenseite Ihres Fensters aus erlesenem Holz und gestalten Sie außen die wetterfeste Aluminiumschale im gewünschten Farbton.

BEKRU WERKE

HOLZ-ALU

Das BEKRU-Holz-Aluminium-Fenster

Unser hochwertiges Holz-Aluminium-Fenster bietet Ihnen zur Außenseite alle Vorteile eines wetterfesten Aluminium-Fensters und innen die wohlige Wärme eines Holzfensters.

Dekorative Sprossen

Strukturieren Sie Ihre Fensteransicht mit dekorativen Sprossen. Außen verwenden wir aufgesiegelte oder glasteilende Alu-Sprossen, innen wohnliche Holzsprossen.



Edle Profilierung

Standardmäßig fertigen wir Holz-Aluminium-Fenster innen mit leicht abgerundeten Flügelprofilen. Auf Anfrage ist hier auch ein getrepptes Profil möglich.

Innen erlesene Holzarten

Wählen Sie für die Innenseite Ihrer Fenster Ihre Wunschholzart. Wir verarbeiten vorwiegend dreifach schichtverleimte Holzkanteln höchster Qualität aller handelsüblichen Hölzer. Gern informiert Sie Ihre Tischlerei über die verschiedenen Eigenschaften der unterschiedlichen Holzarten.

Wetterfeste Aluminiumschale

Ihre wetterfeste, nahezu wartungsfreie Aluminiumschale erhalten Sie in fast jedem gewünschten Farbton sowie in vielen attraktiven Sonderfarben. Auf Wunsch auch in Holzdekor-, Trend- oder Eloxalfarben.



NUMMER SICHER
mit Qualitätsbeschlägen

weiß braun gold silber

„Si-line“ Fensterbänder

Die Bandseite „Si-line“ verleiht Ihrem Holzfenster einen individuellen Charakter. Eck- und Scherenlager fügen sich harmonisch am Flügelüberschlag ein. Auf Wunsch stehen Ihnen verschiedene Farben für Ihre Fensterbänder zur Auswahl.





GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER mit Marken-Sicherheitsbeschlägen

SIEGENIA AUBI SOLUTIONS INSIDE

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Entwicklung von Sicherheitsbeschlägen für Fenster von der Firma SIEGENIA entscheidend mitgestaltet. SIEGENIA setzt immer wieder Maßstäbe in der modernen Beschlagsfertigung. Das von uns verwendete Beschlagsystem TITAN AF zeichnet sich durch einen modularen Aufbau aus, so dass unsere Beschläge stets an die Ansprüche unserer Kunden angepasst werden können. Die hochwertige Verarbeitung macht FAVORIT zu einem zuverlässigen und sicheren Beschlagsystem, das unsere Fenster weitgehend immun macht gegen schnelles Aufhebeln.

BEKRU WERKE

BEKRU
SICHERHEITS-STANDARDS

- hochwertiger Marken-Sicherheitsbeschlag für bestmögliche, effektive Einbruchshemmung
- hohe Zähigkeit und Festigkeit der andruck- und höhenverstellbaren Komfortpilzbolzen durch die Verwendung hochwertiger Materialien
- einsetzbar bis WK 2 ohne zusätzliche Verriegelung für den Andruck
- Kipppunkt unten waagerecht, dadurch erhöhter Aushebelschutz in Verschluss- und Kippstellung

BESCHLAG
Das BEKRU-Sicherheitskonzept

Für unsere Fenster- und Haustüren verwenden wir ausschließlich hochwertige Marken-Sicherheitsbeschläge.

Hoppe M 516 messing poliert

Hoppe M 516 messing verchromt

RESISTA
10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Hoppe M 553

Hoppe 5011

Hoppe 5012 Designs
„Spitze" „Ringe" „Standard" „Ring" „Kugel"

Hoppe Marseille

Hoppe Amsterdam

Hoppe Rosette E 42 NSA

Hoppe Rosette E 42 NSB-ZA

Hoppe Verona

Hoppe Las Vegas

Hoppe Pisa

Hoppe Flensburg

Hoppe Tokyo

Hoppe Paris

Qualitätshaustüren mit hochwertigen Sicherheitsgarnituren

Grundsätzlich gilt: je besser Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus absichern, desto schwerer haben es Diebe, bei Ihnen einzubrechen. Achten Sie daher auch auf die Qualität und die Verarbeitung der Schutzbeschläge. BEKRU verwendet ausschließlich DIN-geprüfte Schutzbeschläge von Markenherstellern. Und denken Sie daran: viele Versicherungen gewähren im Schadensfall nur den vollen Versicherungsschutz bei entsprechender Ausstattung von Hauseingangstüren. Mit den Qualitäts-Haustüren von BEKRU gehen Sie voll auf Nummer sicher!

HOPPE

Nach Art des Hauses

STANDARD

HAUSTÜRPROFIL „STANDARD"

- einfach profilierter Glasfalz außen
- Standard Glasleiste innen
- Sockelbrett einfach

RUSTIKAL

HAUSTÜRPROFIL „RUSTIKAL"

- dezent profilierter Glasfalz außen
- Profilierte Glasleiste innen
- Sockelbrett profiliert

ZIERLEISTE

HAUSTÜRPROFIL „ZIERLEISTE"

- außen profilierte Zierleiste als Glasfalz verleimt
- Standard Glasleiste innen
- Sockelbrett profiliert

BEKRU-QUALITÄTS-AUSSTATTUNG

- 68 mm Haustürkonstruktion
- 78 mm Haustürkonstruktion (gegen Aufpreis)
- lamellierte Holzkanteln für hohe Verwindungsfreiheit und Standfestigkeit
- Spezial-Isolierung mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften
- umlaufendes, dauerelastisches Dichtsystem
- 3-fach Verriegelung, bestehend aus „GU-SECURY Automatic"
- 3 schwere wartungsfreie und hochbelastbare Massiv-Metall-Türbänder „BAKA Protect 4010 3D FD"
- thermisch getrennte Trittschiene mit stapelbarem Grundprofil

BEKRU fertigt ein umfangreiches Programm an hochwertigen Holzhaustüren. Wählen Sie den Haustür-Typ, der zur Architektur Ihres Hauses am besten passt: Qualitäts-Standardtür, dezent profilierte Rustikal-Tür, stark profilierte Komfort-Tür, moderner Haustür-Rohling oder Holz-Aluminium-Haustür.

ROHLING

HOLZ-ALU

BEKRU WERKE

HAUSTÜRPROFIL „ROHLING"

- Aus dem vollen Blatt geschnitten
- Stahlrahmenverstärkung für absolute Verzugsfreiheit
- Holzkonstruktion mit Isolierung aus umweltfreundlichen Materialien

HAUSTÜRPROFIL „HOLZ-ALU"

- wetterfeste Aluminium-Außenschale
- innen edle Holzansicht
- innen formschöne Flügelprofile

HOLZHAUSTÜREN maßgeschreinert

Unsere Haustürprofile

Für jede architektonische Situation bietet BEKRU das passende Haustürprofil. Von rustikal und stark profiliert, bis elegant und funktionell.

Grimmen

QUALITÄTSHOLZHAUSTÜREN „made in Mecklenburg-Vorpommern"

BEKRU setzt mit fünf modernen Haustürtypen Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit, Design und Verarbeitung. Wir verwenden ausschließlich Komponenten namhafter Markenhersteller und bieten Ihnen bereits eine große Auswahl an hochwertigen Standardausstattungen. Jede Haustür wird individuell nach Ihren Wünschen gefertigt, unsere Broschüre soll Ihnen lediglich einen Einblick in die Vielseitigkeit unserer Holzhaustüren geben.

BEKRU WERKE

Niagara weiß
(auch in bronze)

Delta bronze
(auch in weiß)

Mastercarree

Altdeutsch
(auch in bronze)

Ornament 504
(auch in bronze)

Santinato

Silvit 178

Chincilla

Ornamentgläser

Wählen Sie aus der umfangreichen Palette an Ornamentgläsern die passende Glassorte für Ihre Haustür.

Dekorative Haustürfüllungen

Gestalten Sie Ihre Wunschhaustür mit unseren dekorativen, wärmegedämmten Standardfüllungen individuell nach Ihren Wünschen. Die Farbgestaltung bleibt ganz Ihnen überlassen, auf Wunsch auch zweifarbig.

Eine breite Palette an Standard-Türfüllungen steht Ihnen zur Auswahl. Weitere Modelle sind auf Anfrage lieferbar.

- **3 Fallen für Schließfunktion beim Zuziehen der Tür**
- **oben und unten automatisch voreilender Fallenriegel, gegen zurückdrücken gesichert**
- **gehärtete Stahlelemente für hohe Festigkeit**
- **aufsägegeschützter Hauptschlossriegel gegen gewaltsamen Zugriff**
- **kraftvoll anziehendes Getriebe für hohen Dichtschluss**

Türen-Schließsystem GU-SECURY Automatic

Wir verwenden serienmäßig hochwertige Mehrfachverriegelungen bestehend aus einem Hauptschloss und zwei Zusatzschlössern (Falle und automatische Fallenriegel).

BAKA-PROTECT Sicherheits-Haustürbänder

Standardmäßig werden unsere Haustüren mit dreidimensional verstellbaren „BAKA PROTECT 4010 3D FD"-Türbändern ausgerüstet. Die Türbänder sind beidseitig eingefräst und verhindern so das Aufbrechen der Tür an den Bändern. Zusätzliche Keilsperren sorgen für extra Sicherheit.

Thermisch getrennte Haustürschwelle

Um die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften unserer hochwertigen Holzhaustüren auch im Schwellenbereich zu erzielen, verwenden wir hochwertige, besonders flache, thermisch getrennte Aluminium-Haustürschienen.



Das Grundprofil ist stapelbar bei erhöhtem Fußbodenaufbau

Paris

Verona

Amsterdam

London

Drückergarnituren

Wählen Sie aus den nebenstehend abgebildeten Drückergarnituren, diese sind bereits im Haustürpreis enthalten. Selbstverständlich bieten wir Ihnen viele weitere Modelle auf Anfrage. Eine Auswahl an formschönen Drückergarnituren finden Sie auf Seite 15.

SCHLICHTE ELEGANZ

Serienmäßig hochwertig

Bei BEKRU sind alle Haustürtypen bereits ab der Standardversion hochwertig ausgestattet.
„Standard" bezieht sich bei uns lediglich auf die Art der gewählten Profilierung: in diesem Falle geometrisch, fast rechtwinklig.

Putbus

Sassnitz

HÖCHSTE AUSSTATTUNGSMERKMALE sind bei BEKRU „STANDARD"

Mit unserer Modellreihe „STANDARD" fertigen wir eine hochwertige Holzhaustür in modernem Design zum überaus attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Alle Komponenten und Ausstattungsdetails entsprechen stets dem aktuellen Stand der Technik und unterliegen einer permanenten Innovation durch unsere Techniker. Das kantige Profil verleiht Ihrer Haustür eine dezente Kontur.

STANDARD

Das BEKU-Haustürenprogramm

Samtens

Bergen

Glowe

Baabe

Sellin

Dranske

Haustürprofil „STANDARD"

Unser funktionelles Haustürprofil „STANDARD" verspricht hochwertige Qualität mit guter Ausstattung zum günstigen Preis. Selbstverständlich trotzen unsere Haustüren aus der Modellreihe „STANDARD" jedem Wetter und vereinen moderne Technik mit individuellem Design. Wählen Sie aus unserem Profil „STANDARD" ein modernes Haustürdesign, das Ihren Vorstellungen entspricht, wir bauen jede Haustür speziell nach individuellem Kundenwunsch.

Binz

Putgarten

Garz

„DEZENTES PROFIL“

Dezente Haustürprofilierung
Ein überaus edles Haustürprofil steht Ihnen mit „RUSTIKAL“ zur Auswahl.

Heringsdorf

Zempin

DEZENTES HAUSTÜRPROFIL- für ein geschmackvolles Design

Mit unserer Modellreihe „RUSTIKAL“ steht Ihnen ein innen und außen dezent profiliertes Design zur Verfügung. Neben dem Flügel ist außerdem noch der Wetterschenkel leicht profiliert.

Ein überaus geschmackvolles Design für Leute, die Wert auf das Unauffällige legen.

RUSTIKAL

Das BEKRU-Haustürenprogramm

Wolgast

Pudagla

Koserow

Trassenheide

Rankwitz

Usedom

Karlshagen



Peenemünde

STILVOLLES PROFIL

BEKRU-Formenvielfalt

BEKRU-Haustüren lassen keine Wünsche offen. Prinzipiell wird jeder noch so ausgefallenste Designwunsch von uns meisterlich umgesetzt. Lassen Sie uns doch Ihre Handskizze oder ein Foto zukommen.

Bad Doberan

Ahrenshoop

„ZIERLEISTEN"-PROFILIERUNG für formvollendetes Design

Ob Sie Ihre Haustür streng geometrisch strukturiert oder mit formschönen Kurven wünschen. Unsere Serie „ZIERLEISTE" betont mit einer starken Profilierung an Zierleisten und Wetterschenkel die Linienführung Ihrer Haustür. Lassen Sie sich von den abgebildeten Türmodellen inspirieren und kreieren Sie Ihre eigene, ganz individuelle Wunschhaustür. BEKRU übernimmt die Fertigung für Sie handwerklich meisterhaft.

BEKRU WERKE

ZIERLEISTE

Das BEKRU-Haustürenprogramm

Dieses Profil steht für eine betonte Linienführung durch stark profilierte Zierleisten.

Born

Wieck



Bliesenrade

Zingst

Klöntür (zweigeteilt)

Warnemünde

Markgrafenheide

Nienhagen

Dierhagen

Ribnitz-Damgarten

Althagen

MEISTERKLASSE: Haustürrohlinge

Auch als Funktionstüren lieferbar

Alle unsere Vollblatttüren eignen sich hervorragend als Funktionstüren. Die Türen zeichnen sich durch hervorragende Eigenschaften in Bezug auf:

- Luftdurchlässigkeit
- Schlagregendichtigkeit
- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast
- Wärmeschutz
- Schallschutz
- Klimabeständigkeit
- Einbruchschutz

aus.

Rantum

Hörnum

Westerland

„ROHLING" SETZT MASSSTÄBE in puncto Design und Sicherheit

Traditionell werden normale Haustüren aus Blendrahmen und Flügelrahmen gefertigt, wobei in den Flügel Füllungen und Verglasung eingesetzt werden. Bei der Vollblattkonstruktion werden Flügel und Füllung aus einem einzigen Teil hergestellt, umlaufend wird das Vollblatt von einem Stahlrahmen zusätzlich stabilisiert. Das Türblatt verfügt über hervorragende Wärmedämmeigenschaften und kann beliebig mit Ausschnitten gestaltet werden.

BEKRU WERKE

ROHLING

Das BEKRU-Haustürenprogramm



Braderup

Morsum

Keitum

Kampen

List

Munkmarsch

Bei unseren Vollblatttüren werden Flügel und Füllung aus einem kompakten Teil hergestellt.

Wenningstedt

Haustürrohlinge

Mit unseren Vollblatttüren bieten wir eine faszinierende Vielfalt an hochwertigen, absolut verzugsarmen Holzhaustüren, die durch das Zusammenspiel von frischen Ideen, ausgefallenem Design und einem überaus modernen Materialmix keine Wünsche offen lassen. Jedes Modell wird für Sie als Unikat mm-genau gefertigt, aus ausgesuchten Hölzern und mit perfekter Oberflächenveredelung. „ROHLING" steht für lange Lebensdauer, hohe Stabilität, ausgezeichnete Wärmedämmung sowie erhöhten Schall- und Einbruchschutz.

Tinnum

Archsum

Osterende

Sylt

BELASTUNGSGRUPPE

Anstrich-Check
für Fenster und Haustüren aus Holz

Schritt 1: Ermitteln Sie die Belastungsgruppe.

Die Belastungsgruppe ergibt sich aus der Bewitterungssituation, der die Holzbauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind: Art des Einbaus, Größe des Dachüberstands und Gebäudelage spielen dabei eine Rolle.

Art des Fenstereinbaus	Dimension des Dachüberstandes	Erdgeschoss und 1. bis 3. Obergeschoss	freistehend oder Hanglage oder ab 3. Obergeschoss	Gebirgs- oder Küstenregion
zurückgesetzt	groß	0	0	1
fassadenbündig		1	1	2
zurückgesetzt	mittel	1	2	3
fassadenbündig		2	3	4
zurückgesetzt	klein	2	3	4
fassadenbündig		3	3	4

In Anlehnung an Tabelle „Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren" des Instituts für Fenstertechnik e. V., Rosenheim

0 = nicht direkt bewittert **1** = leicht bewittert **2** = mittelstark bewittert

3 = stark bewittert **4** = sehr stark bewittert

Drehen Sie den **Anstrich-Check** jetzt um und ermitteln Sie, welches Beschichtungssystem Sie wählen können.

Initiative ProHolzfenster

Natürlich HOLZ FENSTER

Anstrich-Check
für Fenster und Haustüren aus Holz

Schritt 2: Ermitteln Sie die passende Beschichtung.

Wenn Sie die Belastungsgruppe (siehe Vorderseite) festgestellt haben, können Sie hier ablesen, welche Beschichtung in welchem Farbton für außen liegende Holzbauteile zu empfehlen ist. Gleichzeitig erhalten Sie einen Hinweis auf die Renovierungsintervalle.

Holzart	Nadelholz				Tropen- und Laubholz			
Beschichtung	lasierend		deckend		lasierend		deckend	
Farbtöne	hell	mittel und dunkel	hell und mittel	dunkel	hell	mittel und dunkel	hell und mittel	dunkel
0								
1								
2								
3								
4								

Empfohlene Renovierungsintervalle

5 und mehr Jahre (sehr zu empfehlen)	2 bis 2,5 Jahre (noch zu empfehlen)	deutlich weniger als 2 Jahre
3 bis 4,5 Jahre (zu empfehlen)	weniger als 2 Jahre (nicht zu empfehlen)	(unzulässig nach den Richtlinien des ift)

Bei Anwendung von Pflegemilch ein- bis zweimal pro Jahr werden diese Renovierungsintervalle erheblich verlängert.

Initiative ProHolzfenster e.V.
Kandlstr. 26
93098 Mintraching
Tel.: 09406/95 99 06
Fax 09406/95 99 07
info@proholzfenster.de
www.proholzfenster.de

LANGLEBIGES Beschichtungssystem

Lacke und Lasuren von ZOBEL

Wir lackieren unsere Holzfenster und Holzhaustüren ausschließlich mit dem hochwertigen Beschichtungssystem von ZOBEL. Wählen Sie aus unserer Standardfarbpalette brillante Lasuren und Farbtöne oder nennen Sie uns Ihre gewünschte individuelle Farbe.

Beachten Sie in jedem Fall die Belastungsgruppe Ihrer Fenster und Türen und entscheiden Sie sich anhand unserer Tabellen für die richtige Beschichtung. Mit dem ZOBEL-Pflegeset verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Holzfenster und Holzhaustüren erheblich.

ANSTRICH
Das BEKRU-Beschichtungssystem

Achten Sie bei der Beschichtung auf die Belastungsgruppe und ermitteln Sie das entsprechende Beschichtungssystem.

LANG LEBE das Holz

Holz ist ein Baustoff mit langer Geschichte und mit Zukunft, der atmet und lebt. Der Schutz vor äußeren Einflüssen wie Wind und Feuchtigkeit entscheidet über die Langlebigkeit dieses Rohstoffes. Durch den Mehrschichtaufbau mit Zowosan® Lacken und Lasuren haben wir die Weichen gestellt, dass Ihre Holzfenster, -türen und -tore ihre besonderen Qualitäten bei sachgerechter Behandlung auf lange Zeit optimal bewahren. Zur Werterhaltung sollten Sie diese mindestens 1- bis 2 mal jährlich reinigen und pflegen. Bei frisch beschichteten Oberflächen lassen Sie sich Zeit: Diese sollten Sie frühestens nach sechs bis acht Wochen und ausschließlich mit Zowosan® Reiniger reinigen. In Ihrem Zowosan® Pflegeset finden Sie alles, was Sie für den Qualitätserhalt Ihrer Holzfenster, -türen und -tore brauchen.

Ganz einfach: Die optimale Reinigung.

Die grobe Reinigung ist zunächst mit einem fusselfreien Tuch und warmem Wasser durchzuführen, Bei Bedarf kann ein milder Reiniger, z. B. Neutralreiniger in das Wasser gegeben werden. Im Anschluss Zowosan® Reiniger auf den Fensterrahmen auftragen, einwirken lassen, anschließend mit bei liegendem Schwamm und klarem Wasser abwaschen.

Im Handumdrehen: Pflege von Rahmen und Flügel.

Damit der optimale Schutz der Fenster und die Brillanz des Farbtons lange erhalten bleiben, empfehlen wir, die Oberfläche 1- bis 2 mal jährlich aufzufrischen. Mit der Zowosan ® Schutzemulsion erhalten Sie eine perfekt geschützte und optisch einwandfreie Oberfläche, denn sie schließt mikrofeine Risse. Zowosan® Schutzemulsion wird nach Abtrocknung der Oberfläche dünn aufgetragen und mit einem sauberen Schwamm gleichmäßig verteilt. Die trockene Oberfläche abschließend mit einem Tuch aufpolieren. Glanzgradunterschiede bei speziellen Mattierungseinstellungen beachten.

Kein Problem: Beseitigung leichter Schäden.

Kleine mechanische Beschädigungen (z. B. Hagelschläge), Ausrisse oder Kratzer (Durchmesser max. 2 cm) können Sie problemlos selbst beseitigen. Die betroffene Stelle zunächst leicht anrauen und mit Zowosan® Schutzlasur nach behandeln.

Ab und zu: Oberflächenrenovierung bei Fenstern.

Alle Oberflächen, insbesondere die unteren Querbereiche und Regenablaufschrägen, sollten regelmäßig kontrolliert und - wenn es erforderlich sein sollte - mit einem Renovierungsanstrich unter Einsatz von Zowosan® Lacken und Lasuren versehen werden. Die nebenstehende Tabelle gibt Ihnen einen Hinweis auf die Renovierungsintervalle.

BEKRU WERKE GmbH

BEKRU WERKE
Fenster- und Türen-Herstellung und Vertriebs GmbH
Zum Rauhen Berg 23
18507 Grimmen

Telefon: (03 83 26) 674-0
Telefax: (03 83 26) 674 21

www.bekru-werke.de
holz@bekru-werke.de

www.bekru-werke.de
holz@bekru-werke.de

Qualität braucht starke Partner:

WÜRTH · SUTHAUS · Stark durch Verstärkung · G-U · VBH · Enno Roggemann · GK Glas Kaiser · SIEGENIA AUBI · [Z] ZOBEL · leitz · ab · HOPPE · WEINIG GRUPPE

Fotos: Frank G. Schulz · Gestaltung: IDEENFABRIK (0 33 01) 700 700 · August 2011 · 5.000/1

Technische Änderungen vorbehalten.